

NAXPET[®] Comprimido Oral

ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO Y ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL.



Analgésico, Antipirético y Antiinflamatorio No esteroideal.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico, Antipirético y Antiinflamatorio No esteroideal.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
Ketoprofeno..... 10 mg
Excipientes c.s.p..... 1 comp.

INDICACIONES

Analgésico, Antipirético y Antiinflamatorio No esterooidal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración oral.

Dosis: 1 comp./10 Kg (1 mg/Kg) cada 24 horas por 5 días. En caso de dolor postoperatorio y dolor crónico, administrar una dosis inicial de 2 comp./10 Kg (2 mg/Kg) y luego 1 comp./10 Kg (1 mg/Kg) cada 24 horas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- Por su elevada afinidad por proteínas plasmáticas, Ketoprofeno puede desplazar o ser desplazado por otros fármacos con iguales características.
- Ketoprofeno puede aumentar la probabilidad de sangrado o ulceración gastroentérica si se usa concomitantemente con otros medicamentos que alteran la hemostasis y/o causen erosión intestinal.

CONTRAINDICACIONES

No usar en hembras gestantes o en lactancia; en animales con úlceras gastrointestinales, daño hepático o renal severo; en animales hipersensibles a Ketoprofeno o simultáneamente con anticoagulantes o diuréticos.

PRECAUCIONES

- El uso simultáneo con otro AINE puede aumentar los efectos secundarios, como vómitos, diarrea y anorexia transitoria en perros y gatos.
- Evitar el uso en animales deshidratados, hipovolémicos, hipotensos, o con hipoproteinemia, ya que existe mayor riesgo de toxicidad renal.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Después de la manipulación y aplicación del producto se recomienda realizar un lavado de manos. Evitar el contacto del producto con la piel y con los ojos. En el caso de ingestión accidental del producto, se recomienda acudir a un centro asistencial.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua natural. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 10 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 0583

Rep. Dominicana: Reg. N° 9304

Uruguay: Reg. MGAP N° A-4458

Perú: Registro SENASA F.99.21.I.0074

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Uruguay:

Importador: VIVAFIL S.A.

Río Negro 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112

grupotecnovet@gmail.com

Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

Perú:

Importado y Distribuido por Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Bolivia:

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario