

F-L-T[®] Shampoo

SHAMPOO



Tratamiento complementario, indicado en dermatopatías donde sea necesario un efecto antimicrobiano, antipruriginoso, acaricida y queratolítico; seborrea, piodermatitis, eczemas, dermatitis, sarna, dermatomicosis y en la higiene periódica preventiva.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Shampoo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Shampoo

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:
Peróxido de Benzoilo.....2,5 g
Azufre..... 2,0 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Tratamiento complementario, indicado en dermatopatías donde sea necesario un efecto antimicrobiano, antipruriginoso, acaricida y queratolítico; seborrea, piodermitis, eczemas, dermatitis, sarna, dermatomicosis y en la higiene periódica preventiva.

MODO DE APLICACIÓN

- Bañar previamente con un shampoo neutro.
- Aplicar F-L-T en cantidad suficiente para lograr abundante espuma.
- Frotar 2-3 minutos.
- Dejar reposar por 5 minutos y enjuagar cuidadosamente.

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá del Médico Veterinario tratante.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en animales que presenten cuadros de seborrea seca o escamosis severa.
- No administrar a animales con hipersensibilidad a los principios activos.
- No utilizar en hembras preñadas o en lactancia.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Sólo para uso externo.
- Evitar el contacto del producto con ojos y boca del animal.
- Evitar que se lama el pelo tras el tratamiento.
- Si se desarrolla algún grado de irritación, discontinuar el tratamiento y consultar a un Médico Veterinario.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurriera, enjuagar con abundante agua.
- El producto puede generar blanqueamiento de telas o tinción de joyas.

EFFECTOS ADVERSOS

- Algunos efectos adversos observados tras la administración tópica de Peróxido de Benzoilo son hiperemia y la formación de ampollas.
- Los animales con piel sensible pueden desarrollar sequedad excesiva o irritación.
- El producto podría generar tinción de animales con pelaje claro.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho.

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15° y 30°C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta de Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 150 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 940

Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-45-9-5650

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 006140/14

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los

productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario