

Ficha técnica – Enterex

INDICACIÓN

Enterex® está indicado como absorbente de toxinas y venenos, presentes en el tracto gastrointestinal de équidos, bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos y porcinos, en los casos de envenenamientos, intoxicaciones diversas y auxiliar en diarreas y gastroenteritis.

MODO DE UTILIZACIÓN

Se debe usar vía oral, agregado a los alimentos o diluido en agua. Para uso diluido en agua, cada saché se deberá diluir en 40 mL y administrado a través de jeringa o sonda nasogástrica.

En casos de diarreas y gastroenteritis:

- Potros, becerros, ovinos, caprinos y porcinos: 80 mL para cada 100Kg de peso vivo, a cada 8 a 12 horas;
- Équidos, bovinos y bufalinos adultos: 200 mL para cada 500Kg de peso vivo, a cada 8 a 12 horas.

En casos de envenenamiento e intoxicaciones:

- Potros, becerros, ovinos, caprinos y porcinos: 160 mL para cada 100 kg de peso vivo, a cada 4 a 6 horas hasta la mejora de los síntomas;
- Équidos, bovinos y bufalinos adultos: 400 mL para cada 500 kg de peso vivo, a cada 4 a 6 horas hasta la mejora de los síntomas.

OBSERVACIONES

1. Más efectivo cuando administrado rápidamente en el envenenamiento agudo, dentro de 30 minutos después de la ingestión del veneno.
2. En animales de estómago simples, la suspensión se puede utilizar para el lavado gástrico.

COMPOSICIÓN

CADA 100 g CONTIENE

Carbón activado	40 g
Zeolita	40 g
Caolín	10 g
Pectina	10g

PRESENTACIÓN

Un sobre de 8g